RUBBER SHEETS

FICHA TÉCNICA

NR/SBR

2245

DESCRIPCIÓN

 NR/SBR blanco de 55°Sh. Variedad de acabados como ping pong, arena, impresión y brillante

COLOR

• Blanco

CARACTERÍSTICAS

APLICACIONES

PROPIEDADES TÉCNICAS			
	VALOR	UNIDAD	NORMA
DENSIDAD	1,2 +/- 0,03	g/cm3	UNE 53526
DUREZA	55 +/- 5	°Sh A	DIN ISO 7619-1
CARGA DE ROTURA	10 min	MPa	UNE-ISO 37
ALARGAMIENTO	400 min	%	UNE-ISO 37
ABRASIÓN (10N)	190 max	mm3	UNE-ISO 4649
TEMPERATURA DE TRABAJO	-25/+80	°C	

RESISTENCIA QUÍMICA	
RESISTENCIA AL OZONO	MODERADA 🛑
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE	MODERADA
RESISTENCIA A ACEITES	ВАЈА
RESISTENCIA A ÁCIDOS	MODERADA
RESISTENCIA A BASES	MODERADA

La información técnica contenida en esta ficha ha sido obtenida realizando ensayos en muestras de laboratorio siguiendo las normas indicadas. El cliente es responsable de evaluar la adecuación del producto para sus requerimientos. Los datos de las fichas podrían ser actualizados sin previo aviso.

www.idcrubber.com

